



CLASSIC PRO

Gri-Beyaz



CLASSIC PRO

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic Pro 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic Pro 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic Pro 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic Pro 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6

CLASSIC PRO

Kırmızı-Beyaz



CLASSIC PRO

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic Pro 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic Pro 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic Pro 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic Pro 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6

CLASSIC PRO

Siyah-Beyaz



CLASSIC PRO

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic Pro 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3...+6
Classic Pro 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3...+6
Classic Pro 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3...+6
Classic Pro 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3...+6

CLASSIC PRO

Siyah-Siyah



CLASSIC PRO

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic Pro 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic Pro 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic Pro 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic Pro 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6

CLASSIC

Gri-Beyaz



CLASSIC

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6

CLASSIC

Kırmızı-Beyaz



CLASSIC

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6

CLASSIC

Siyah-Beyaz



CLASSIC

	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6


CLASSIC

Siyah-Siyah



CLASSIC


	 mm	 mm	 mm	 kg	 mm	 mm	 mm	 kg	 L	 C°
Classic 1	265	670	585	26	270	740	590	29,5	19L	+3..+6
Classic 2	480	670	585	44,5	485	740	590	49	38L	+3..+6
Classic 3	695	670	585	59	705	740	590	66,5	57L	+3..+6
Classic 4	905	670	585	74,7	920	740	590	83,5	76L	+3..+6



Çift Kapaklı Hijyen ve İzolasyon Sistemi Double Lid Hygiene and Insulation System

Standart kapağa ek olarak kullanılan özel hijyen kapağı, içecekleri dış etkenlerden korurken aynı zamanda ısı yalıtımı sağlayarak enerji verimliliğini artırır.


The special hygiene lid used in addition to the standard lid protects the beverages from external factors and increases energy efficiency by providing thermal insulation.



Patentli Fıskiye Sistemi Patented Fountain System

Özel olarak geliştirilen patentli fıskiye sistemi, güçlü sıvı sirkülasyonu sağlayarak içeceklerin homojen karışımını ve ideal servis kalitesini garanti eder.


The specially developed patented fountain system guarantees homogenous mixing of beverages and ideal service quality by providing strong liquid circulation.



Alternatif Karıştırıcı Sistemi Alternative Mixer System

Tüm cihazlarımız, fıskiye sistemi yerine karıştırıcı mekanizma ile tercih edilebilir. Bu seçenek, yoğun kıvamlı ve parçacıklı içecekler için ideal çözüm sunar.

All our devices can be preferred with a mixer mechanism instead of a bubbler system. This option offers the ideal solution for drinks with a dense consistency and particles.



Dijital Termostat Kontrolü Digital Thermostat Control

Tüm modellerimizde yer alan dijital termostat, içecek sıcaklığını hassas şekilde kontrol etmeye olanak tanır ve her zaman ideal servis sıcaklığı sunar.


The digital thermostat in all our models allows precise control of the beverage temperature and always offers the ideal serving temperature.



LED Aydınlatma Sistemi LED Lighting System

Cihazlarımızda yer alan enerji tasarruflu LED aydınlatma, hem modern bir görünüm sunar hem de içeceklere şık bir sunum ortamı sağlar.

The energy-efficient LED lighting in our devices provides both a modern appearance and a stylish presentation environment for beverages.



Bağımsız Hazne Kontrolü Independent Beverage Reservoir Control

Her içecek haznesi ayrı ayrı çalıştırılabilir yapıdadır, bu sayede farklı içecekler için sıcaklık ve çalışma ayarları bağımsız olarak optimize edilebilir.

Each beverage reservoir can be operated separately, so that the temperature and operating settings for different beverages can be optimized independently.

